


Programiranje za internet

HTML, CSS, Adobe Dreamweaver

zimski semestar 2013/2014

Zadatak broj 1 (Struktura HTML stranice)

U ovoj vježbi treba napraviti web stranicu kao na slici.



Rodendanski dar

Sigurna sam da je izuzetno, sigurna sam da baš to želim.


Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
    "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Struktura html stranice</title>
</head>
<body>
  <h1>
    Rodendanski dar
  </h1>
  <hr/>
  Sigurna sam da je izuzetno, sigurna sam da baš to želim.
  <hr/>
</body>
</html>
```

Zadatak broj 2 (Atributi za horizontalnu liniju)

U ovoj vježbi treba napraviti web stranicu kao na slici. Širina prikazane linije je 500 px.



Rodendanski dar

Sigurna sam da je izuzetno, sigurna sam da baš to želim.

Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
  "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
  <title>Atributi za horizontalnu liniju</title>
</head>

<body>
  <h1>
    Rodendanski dar
  </h1>
  <hr width="500px" align="left"/>
  Sigurna sam da je izuzetno, sigurna sam da baš to želim.
  <hr width="500px" align="left"/>
</body>
</html>
```


Zadatak broj 3 (Postavljanje slike na stranicu)

U ovoj vježbi treba napraviti web stranicu kao na slici. Širina prikazane slike je 500 px.



Rodendanski dar

Sigurna sam da je izuzetno, sigurna sam da baš to želim.



Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
  "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<title>Postavljanje slike na stranicu</title>
</head>


<body>
<h1>
Rodendanski dar
</h1>
<hr width="500px" align="left" color="green"/>
Sigurna sam da je izuzetno, sigurna sam da baš to želim.

<br/><br/>


<hr width="500px" align="left" color="red"/>
</body>
</html>
```



Zadatak broj 4 (Dodavanje linka na stranicu)

U ovoj vježbi treba napraviti web stranicu kao na slici. Širina prikazane slike je 500 px. Omogućiti i to da kada se klikne na riječ "baš to želim" (vidi sliku lijevo) da se otvori nova stranica koja će sadržavati neku drugu fotografiju (vidi sliku desno).



Rodendanski dar

Sigurna sam da je izuzetno, sigurna sam da [baš to želim](#).



Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
"- //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Dodavanje linka na stranicu</title>
</head>
<body>
<h1>
Rodendanski dar
</h1>
<hr width="500px" align="left" color="green"/>
Sigurna sam da je izuzetno, sigurna sam da
<a href="mi sc18.jpg">baš to želim</a>.
<br /><br />

<hr width="500px" align="left" color="red"/>
</body>
</html >
```

Zadatak broj 5 (Linkovi)

U ovoj vježbi treba napraviti tri web stranice, koje će se redom zvati vježba2a.html, vježba2b.html

i vježba2c.html. vježba2a.html treba da sadrži dva linka "Slika 1" i "Slika 2", kao što je prikazano lijevo.

Kada se klikne na "Slika 1" treba da se otvori nova stranica koja će sadržavati sliku, i link sa imenom "Vrati se nazad" (vidi sliku lijevo). Dimenzije i prikazana fotografija nisu bitni. Kada se klikne na link "Vrati se nazad" treba da se otvori prethodna stranica (u ovom slučaju to je vježba2a.html). Slična priča važi i za link "Slika 2" s tim da se poslije klika treba otvori stranica sa drugačijom slikom nego što je bio slučaj za "Slika 1".



Rješenje:

vježba2a.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>

<a href="vjezbazb.html">Slika1</a><br />
<br /><br />

<a href="vjezbazc.html">Slika2</a><br />
<br /><br />

</body>
</html>
```

vježba2b.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>


<body>


<a href="vjezbaz2a.html">Vrati se nazad</a><br />
<br /><br />

</body>
</html>
```

Zadatak broj 6 (Postavljanje boje pozadine stranice uz pomoć Photoshopa)

U ovoj vježbi treba napraviti web stranicu kao na slici. Širina prikazane slike je 500 px. Omogućiti i to da kada se klikne na riječ "baš to želim" da se otvori nova stranica koja će sadržavati neku drugu fotografiju. Otvoriti Adobe Photoshop, u paleti sa bojama izabrati jednu boju, pa naštirati da ta ista boja bude pozadina stranice.



Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
    "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
  <title>Postavljanje boje pozadine stranice uz pomoc Photoshopa</title>
</head>

<body bgcolor=#34e6ed>
  <h1>
    Rodendanski dar
  </h1>
  <hr width="500px" align="left" color="green"/>
  Sigurna sam da je izuzetno, sigurna sam da
  <a href="misc18.jpg">baš to želim</a>.



  <br/><br/>
  

  <hr width="500px" align="left" color="red"/>
</body>
</html>
```

Vježba broj 7 (linkovi)

U ovoj vježbi treba napraviti tri web stranice, koje će se redom zvati vježba2a.html, vježba2b.html i vježba2c.html. vježba2a.html treba da sadrži dva linka "Slika 1" i "Slika 2", kao što je prikazano na slici ispod.

Kada se klikne na link "Slika 1" treba da se otvori nova stranica koja će sadržavati neku sliku. Dimenzije i prikazana fotografija nisu bitni. Kada se klikne na prikazanu sliku treba da se vratite na prethodnu stranicu (u ovom slučaju to je vježba2a.html). Slična priča važi i za link "Slika 2" s tim da se poslije klika treba otvori stranica sa drugačijom slikom nego što je bio slučaj za "Slika 1".



Rješenje:

vjzba2a.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xml ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vjzba 2</title>
</head>

<body>

<a href="vjzba2b.html">Slika1</a><br />
<br /><br />

<a href="vjzba2c.html">Slika2</a><br />
<br /><br />

</body>
</html>
```

vjzba2b.html



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xml ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vjzba 2</title>
</head>

<body>

<a href="vjzba2a.html"></a><br />
<br /><br />

</body>
</html>
```


Vježba broj 12 (div tagovi)



Pomoću <div> taga napraviti izgled stranice prakazan lijevo.

Prvi kvadrat ima širinu 200px, od vrha stranice je udaljen 50px kao i od lijeve strane prozora. Drugi, najveći, kvadrat (skroz desno) je širok 400px, od vrha je udaljen kao i prvi kvadrat a od lijeve strane 400px. Treći kvadrat je širok 300px, i njegov lijevi gornji čošak treba da se nalazi tačno na sredini slike drugog kvadrata. Vježba mora biti urađena pomoću div tagova, nikako drugačije.

Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vježba 4</title>
</head>

<body>


<div style="background: #99FFFF; width: 400px; position: absolute; top: 50px;
left: 400px">
  <h1>
    Kolonija</h1>
  
</div>

<div style="background: #99FFFF; width: 200px; position: absolute; top: 50px;
left: 50px">
  <h1>
    Kolonija
  </h1>
  
</div>

<div style="background: #99FFFF; width: 300px; position: absolute; top: 250px;
left: 600px">
  <h1>
    Kolonija
  </h1>
  
</div>

</body>
</html>
```

Zadatak broj 13 (div tagovi)



Pomoću <div> taga napraviti izgled stranice prakazan lijevo. Prvi kvadrat ima širinu 200px, od vrha stranice je udaljen 10px a od lijeve strane je udaljen 50px. Drugi kvadrat je širok 300px, od vrha je udaljen 200px a od lijeve strane 50px. Treći, najveći, kvadrat je širok 400px, od vrha stranice je udaljen 10px, a od lijeve strane 400px.

Svaki kvadrat ima naslov, istu sliku i pozadina kvadrata je obojena. Slika prati ivice kvadrata. Vježba mora biti urađena pomoću div tagova, nikako drugačije.

Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xml ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vježba 4</title>
</head>

<body>

<div style="background: #da8585; width: 400px; position: absolute; top: 10px;
left: 400px">
  <h1>
  Čovjek
  </h1>
  
</div>

<div style="background: #da8585; width: 200px; position: absolute; top: 10px;
left: 50px">
  <h1>
  Čovjek
  </h1>
  
</div>

<div style="background: #da8585; width: 300px; position: absolute; top: 250px;
left: 50px">
  <h1>
  Čovjek
  </h1>
  
</div>

</body>
</html>
```

Vježba broj 14 (div tagovi)

Pomoću <div> taga napraviti izgled stranice prikazan ispod.


Prvi pravougaonik ima širinu 500px, i sadrži riječi u 5 veličina. Primjetite da je slovo P u zadnjoj

riječi "Pocijepati" visoko skoro kao prva tri reda iznad.

Drugi, pravougaonik (pravougaonik u sredini) je širok 600px, od vrha je udaljen 200px a od lijeve strane 350px. Za razliku od prvog pravougaonika ima crnu debelu ivicu i sve riječi su na udaljenosti 10px od ivice

Treći (zadnji) pravougaonik je širok 700px, i on je od lijeve strane stranice udaljen 150px. Nalazi se ispod drugog pravougaonika, i riječi su mu udaljene od ivica pravougaonika 30px.

Vježba mora biti urađena pomoću div tagova, nikako drugačije.



Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xml:ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vježba broj 4</title>
</head>
```


```
<body>
<div style="width: 500px; background: #99CCCC">
<font size="+1">Prihvati poklon</font><br />
<font size="+2">Prepoznati rukopis</font><br />
<font size="+3">Kako shvatiti</font><br />
<font style="font-size: 3em">Prepisati lijevom rukom</font><br />
<font style="font-size: 4em">Pocijepati</font>
</div>
```

```
<div style="width: 700px; background: #CCCCFF; position: absolute; top: 400px;
left: 150px; border: thick solid #000000; padding: 30px">
<font size="+1">Prihvati poklon</font><br />
<font size="+2">Prepoznati rukopis</font><br />
<font size="+3">Kako shvatiti</font><br />
<font style="font-size: 3em">Prepisati lijevom rukom</font><br />
<font style="font-size: 4em">Pocijepati</font>
</div>
```

```
<div style="width: 600px; background: #99CCFF; position: absolute; top: 200px;
left: 350px; border: thick solid #000000; padding: 10px">
<font size="+1">Prihvati poklon</font><br />
<font size="+2">Prepoznati rukopis</font><br />
<font size="+3">Kako shvatiti</font><br />
<font style="font-size: 3em">Prepisati lijevom rukom</font><br />
<font style="font-size: 4em">Pocijepati</font>
</div>
</body>
</html>
```

Vježba broj 15 (meni)

Napraviti meni kao na slici desno.
Uputa: Font je podebljan i tamnoplave boje, veličine 1.4em iz familije "Courier New". Pading je 7px a margine lijevo 15px. Kad se mišem dođe iznad linka, font treba da postane crven, i da se oko njega pojavi zelenkast kvadrat (vidi sliku desno). Primjetite da je link u jednoj liniji.



Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vježba 3</title>
<style>
```

```
ul
{
    font-size: 1.4em;
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
}
```

```
li
{
    display: inline;
}
```

```
a
{
    font-weight: bold;
    padding: 7px;
    display: block;
    float: left;
    margin-left: 15px;
    color: #07005E;
    text-decoration: none;
}
```

```
a: hover
{
    background: #00FF00;
    color: #FF0000;
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<ul >
<li><a href="#">Ponuda</a></li>
<li><a href="#">Izbor</a></li>
<li><a href="#">Slobodna</a></li>
<li><a href="#">Kolači</a></li>
</ul >
```

```
</body>
</html >
```

Zadatak broj 16 (meni)

Napraviti meni kao na slici ispod. Uputa: Font je crne boje, veličine 1.3em iz familije Arial. Padding je 5px a margine lijevo 15px. Kad se mišem dođe iznad linka, font treba da postane bijel, i da se pojavi plavkasti kvadrat (vidi sliku desno). Primjetite da je link u jednoj liniji.



Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vježba 3</title>
<style>
```

```
ul
{
    font-size: 1.3em;
    font-family: arial;
}
li
{
    display: inline;
}
a
{
    padding: 5px;
    display: block;
    float: left;
    margin-left: 15px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
}
```

```
a: hover
{
    background: #3d11e0;
    color: #FFFFFF;
}
```

```
</style>
</head>
```

```
<body>
```

```
<ul>
<li><a href="#">Ponuda</a></li>
<li><a href="#">Izbor</a></li>
<li><a href="#">Slobodna</a></li>
<li><a href="#">Kolači</a></li>
</ul>
```

```
</body>
</html>
```


Vježba broj 17 (meni)

Napraviti meni kao na slici desno.

Uputa: Font je podebljan i bijele boje, veličine 1.5em iz familije "Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif". Boja pozadine iza fonta je #4F0000, a udaljenost teksta od ivica je 23px 20px 23px 20px. Kad se mišem dođe iznad linka, polje treba da se promjeni kao što je prikazano na slici (primjetite da se mijenja visina polja) i pozadina treba da postane #6A1906. Link je u jednoj liniji. Primjetite da su i četiri data polja na udaljenosti od 2px jedan od drugog.



Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Meni</title>

<style>
a
{
    background-color: #4F0000;    color: #FFFFFF;
    display: block;    font-weight: bold;
    text-decoration: none;    margin: 0px 2px 0px 0px;
    padding: 23px 20px 23px 20px;
}

a: hover
{
    background: #6A1906;
    color: #FFFFFF;
    display: block;    text-decoration: none;
    margin: 0px 2px 0px 0px;
    padding: 43px 20px 43px 20px;
}

ul
{
    font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 1.5em;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    list-style: none;
}

li
{
    float: left;
}
</style>

</head>

<body>


<ul>
<li><a href="">Plećka</a></li>
<li><a href="">Ledara</a></li>
<li><a href="">Efi Hildegard</a></li>
<li><a href="">Tijelo</a></li>
</ul>

</body>
</html>
```

Vježba broj 18 (dva menija)

U ovoj vježbi treba napraviti web stranicu sa dva menija. Prvi meni, koji je prikazan u jednoj liniji, je isti kao u vježbi 15.

Drugi meni, pored načina prikaza, se razlikuje od prvog u sljedećem: Font je iz familije "Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" veličine 1.5em. Kad se mišem dođe iznad linka, pojavi se plavkast kvadrat. Obratiti pažnju da položaj menija bude isti kao na prikazanoj slici.



Ponuda
Izbor
Slobodna
Kolači

Ponuda Izbor Slobodna Kolači

Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vježba 5</title>

<style>
#prvi ul { font-size: 1.4em; font-family: "Courier New", Courier, monospace; }
#prvi li { display: inline; }
#prvi a
{ font-weight: bold; padding: 7px; display: block; float: left;
margin-left: 15px; color: #07005E; text-decoration: none; }
#prvi a: hover
{ background: #00FF00; color: #FF0000; }
#drugi ul
{ font-size: 1.5em; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
position: absolute; }
#drugi ul li { display: block; }
#drugi ul li a { padding: 5px; display: block; float: left;
margin-left: 15px; color: #000000; text-decoration: none; }
#drugi ul li a: hover
{ background: #336666; color: #FFFFFF; }
</style>
</head>

<body>
<div id="drugi" style="position: absolute; left: 500px">
<ul>
<li><a href="">Ponuda</a></li> <li><a href="">Izbor</a></li>
<li><a href="">Slobodna</a></li> <li><a href="">Kolači</a></li>
</ul>
</div>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

<div id="prvi">
<ul>
<li><a href="">Ponuda</a></li> <li><a href="">Izbor</a></li>
<li><a href="">Slobodna</a></li> <li><a href="">Kolači</a></li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
```

Zadatak broj 19 (dva menija)

U ovoj vježbi treba napraviti web stranicu sa dva menija. Prvi meni, koji je prikazan u jednoj liniji, je isti kao u vježbi 16.

Drugi meni, pored načina prikaza, se razlikuje od prvog u sljedećem: Font je iz familije "Courier New" veličine 1.5em. Kad se mišem dođe iznad linka, pojavi se zelenkast kvadrat.

Obratiti pažnju da položaj menija bude isti kao na prikazanoj slici.

Rješenje:



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xml ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vježba 5</title>
```

```
<style>
```

```
#prvi ul
```

```
{
    font-size: 1.3em;
    font-family: arial;
}
```

```
#prvi ul li
```

```
{
    display: inline;
}
```

```
#prvi ul li a
```

```
{
    padding: 5px;
    display: block;
    float: left;
    margin-left: 15px;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
}
```

```
#prvi ul li a: hover
```

```
{
    background: #3d11e0;
    color: #FFFFFF;
}
```

```
#drugi ul
```

```
{
    font-size: 1.5em;
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    position: absolute;
}
```

```
#drugi ul li
```

```
{
    display: block;
}
```

```

#drugi ul li a
{
padding: 5px;
display: block;
float: left;
margin-left: 15px;
color: #000000;
text-decoration: none;
}

#drugi ul li a: hover
{
background: #58f15b;
color: #FFFFFF;
}
</style>
</head>

<body>
<div id="prvi">
<ul>
<li><a href=" " >Ponuda</a></li>
<li><a href=" " >Izbor</a></li>
<li><a href=" " >Slobodna</a></li>
<li><a href=" " >kolači</a></li>
</ul>
</div>

<br /><br /><br /><br />

<div id="drugi" style="position: absolute; left: 350px">
<ul>
<li><a href=" " >Ponuda</a></li>
<li><a href=" " >Izbor</a></li>
<li><a href=" " >Slobodna</a></li>
<li><a href=" " >kolači</a></li>
</ul>
</div>


</body>
</html>

```

Vježba broj 20 (dva menija)

U ovoj vježbi treba napraviti web stranicu sa dva menija. Prvi meni, koji je prikazan u jednoj liniji, je isti kao u vježbi 17.

Drugi meni, pored načina prikaza, se razlikuje od prvog u sljedećem: Pozadina iza fonta je #07456D. Kad se mišem dođe iznad linka, pozadina se promjeni u boju #6A1906, a iznad polja se pojavi bijela linija debljine 2px. Obratiti pažnju da položaj menija bude isti kao na prikazanoj slici i dodajte pravougaonik između dva menija u kojem stoji riječ Sadržaj.



Rješenje:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Dva meni</title>
```

```
<style>
```

```
#sa_strane ul
{
    width: 300px;
    font-family: Arial, Tahoma, Verdana;
    font-size: 1.5em;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    list-style: none;
}
```

```
#sa_strane ul li
{
    float: none;
}
```

```
#sa_strane ul li a
{
    background-color: #07456D;
    color: #FFFFFF;
    display: block;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    margin: 0px 2px 0px 0px;
    padding: 23px 20px 23px 20px;
}
```

```
#sa_strane ul li a: hover
{
    background: #6A1906;
    color: #FFFFFF;
    display: block;
    text-decoration: none;
    border-top: 2px solid #FFFFFF;
}
```

```

#kutija ul
{
    font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 1.5em;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    list-style: none;
}

#kutija ul li
{
    float: left;
}

#kutija ul li a
{
    background-color: #4F0000;
    color: #FFFFFF;
    display: block;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    margin: 0px 2px 0px 0px;
    padding: 23px 20px 23px 20px;
}

#kutija ul li a: hover
{
    background: #6A1906;
    color: #FFFFFF;
    display: block;
    text-decoration: none;
    margin: 0px 2px 0px 0px;
    padding: 43px 20px 43px 20px;
}

</style>
</head>

<body>

<div id="sa_strane" style="position: absolute; top: 100px; left: 550px">
<ul>
    <li><a href="">Plećka</a></li>
    <li><a href="">Ledara</a></li>
    <li><a href="">Efi Hildegard</a></li>
    <li><a href="">Tijelo</a></li>
</ul>
</div>

<div id="kutija">
<ul>
    <li><a href="">Plećka</a></li>
    <li><a href="">Ledara</a></li>
    <li><a href="">Efi Hildegard</a></li>
    <li><a href="">Tijelo</a></li>
</ul>
</div>

<div style="position: absolute; top: 112px; width: 500px; height: 300px;
border: thick solid #000000; left: 18px;">
Sadržaj</div>

</body>
</html>

```